




Produktspezifikationen

- **Ausladung 220 mm**

- schwenkbarer Auslauf 180°
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause: Normalstrahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss Auslauf max. 24 l/min
- Durchfluss Handbrause max. 7,5 l/min

Wahlweise nur mit einem weiteren Accessoire kombinierbar (oder Brausehalter austauschen).

Eigensicher gegen Rückfließen.






Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 25943882-00 |
| • platin matt | 25943882-06 |
| • platin | 25943882-08 |
| • schwarz matt | 25943882-33 |

Benötigtes Zubehör

- UP-Bodenbefestigung; 35 944 970

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	04208805200ff	Griff	2
2	04182002200ff	Winkel	2
3	092088052ff	Griff	2
4	90121200700ff	Aufnahme	2
5	09301102990	Scheibe	2
6	09303007590	Schraube	2
7	9090031300090	Oberteil	1
8	90282222200ff	Auslauf	1
9	90230102400ff	Luftsprudler	1
10	9021100110090	Umstellung	1
11	04240418900ff	Nippel	1
12	09142000290	Dichtung	1
13	28013979ff	Brause	1
14	093002072ff	Schlauch	1
15	09184003590	Huelse	1
16	04281002901ff	Halter	1
17	0929050212090	Nippel	2
18	09141011290	Dichtung	4
19	09141005590	Dichtung	4
20	09141004190	Dichtung	2
21	092789025ff	Rosette	2
22	092330040-07	Mutter	2
23	04282200920ff	Anschluss	2
24	09141008190	Dichtung	2
25	092403094-07	Nippel	2
26	0423100230090	Befestigungssatz	6
27	093011130-07	Anschluss	2
28	0924030811090	Verlaengerung	4
29	09240308090	Verlaengerung	2



30	9090031310090	Oberteil	1
31	9015010050090	Einsatz	1
32	90182002500ff	Umstellung	1
33	092810028ff	Huelse	1
34	09141003290	Dichtung	1
35	092403121ff	Nippel	1
36	09230113190	Rueckflussverhinderer	1
37	092102143ff	Huelse	1
38	09142002690	Dichtung	1

Durchflussdiagramm

