




Produktspezifikationen

- **Ausladung 220 mm**
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Handbrause: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss Handbrause max. 7,5 l/min
- Durchfluss Auslauf max. 24 l/min

Wahlweise nur mit einem weiteren Accessoire kombinierbar (oder Brausehalter austauschen).

Eigensicher gegen Rückfließen.






Oberflächen

- chrom 25943892-00
- platin matt 25943892-06
- platin 25943892-08
- schwarz matt 25943892-33

Benötigtes Zubehör

- UP-Bodenbefestigung; 35 944 970

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	04208901000ff	Griff	2
2	092089010ff	Griff	2
3	90121200700ff	Aufnahme	2
4	09301102990	Scheibe	2
5	09303007590	Schraube	2
6	9090031310090	Oberteil	1
7	90282222200ff	Auslauf	1
8	90230102400ff	Luftsprudler	1
9	9021100110090	Umstellung	1
10	04240418900ff	Nippel	1
11	09142000290	Dichtung	1
12	28013979ff	Brause	1
13	093002072ff	Schlauch	1
14	09184003590	Huelse	1
15	04281002901ff	Halter	1
16	0929050212090	Nippel	2
17	09141011290	Dichtung	4
18	09141005590	Dichtung	4
19	09141004190	Dichtung	2
20	092789025ff	Rosette	2
21	092330040-07	Mutter	2
22	04282200920ff	Anschluss	2
23	09141008190	Dichtung	2
24	092403094-07	Nippel	2
25	0423100230090	Befestigungssatz	6
26	093011130-07	Anschluss	2
27	0924030811090	Verlaengerung	4
28	09240308090	Verlaengerung	2
29	9015010050090	Einsatz	1



30	90182002500ff	Umstellung	1
31	092810028ff	Huelse	1
32	09141003290	Dichtung	1
33	092403121ff	Nippel	1
34	09230113190	Rueckflussverhinderer	1
35	092102143ff	Huelse	1
36	09142002690	Dichtung	1

Durchflussdiagramm

