

SPECIFICATIONS



Features/Benefits




- Diverter on Three Handle Valve Center
- Includes Cast Brass Valve Body on 8" Center with Sliding Sleeve Escutcheon
- Includes Compression Cartridges
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049108)
- 2.0 gpm (7.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049107)
- 6" Threaded Shower Arm
- Threaded Spout

Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications



Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios




- Cambiador de flujo sobre centro con válvula de tres manijas
- Incluye cuerpo de válvula de latón fundido sobre un centro de 8" con escudete de manga deslizante
- Incluye cartuchos de compresión
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (G0049108)
- Flujo máximo de 2,0 gpm (7,6 l/min) a 80 psi (G0049107)
- Brazo de ducha roscado de 6"
- Caño roscado

Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages



- Inverseur au centre de la soupape à trois poignées
- Corps de soupape en laiton coulé centré à 8 po avec plaque décorative coulissante
- Cartouches à compression comprises
- À débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (G0049108)
- À débit maximal de 2,0 gpm (7,6 L/min) à 80 psi (G0049107)
- Bras de douche fileté de 6 po
- Bec fileté

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

SPECIFICATIONS



Caractéristiques et avantages



- Inverseur au centre de la soupape à trois poignées
- Corps de soupape en laiton coulé centré à 8 po avec plaque décorative coulissante
- Cartouches à compression comprises
- À débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (G0049108)
- À débit maximal de 2,0 gpm (7,6 L/min) à 80 psi (G0049107)
- Bras de douche fileté de 6 po
- Bec fileté

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications



Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios




- Cambiador de flujo sobre centro con válvula de tres manijas
- Incluye cuerpo de válvula de latón fundido sobre un centro de 8" con escudete de manga deslizante
- Incluye cartuchos de compresión
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (G0049108)
- Flujo máximo de 2,0 gpm (7,6 l/min) a 80 psi (G0049107)
- Brazo de ducha roscado de 6"
- Caño roscado

Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____