

Shower base with seat / Base de douche avec banc




Model shown / Modèle présenté : Bella (ASBL6032-18-11)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :


- ♦ Sturdy acrylic construction with FRP bottom reinforcement
Solide construction en acrylique avec structure en fibre de verre
- ♦ Innovative design
Design innovateur
- ♦ Aluminum tiling flanges provided
Brides de carrelage en aluminium fournies
- ♦ Ergonomic seating with soap tray
Banc ergonomique avec porte-savon intégré
- ♦ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ♦ C classified certification
Certification de classe C
- ♦ Left and right configuration available
Configurations gauche et droite disponibles
- ♦ Removable drain cover for ease of maintenance
Cach-drain amovible pour faciliter l'entretien
- ♦ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))
- ♦ Compatible with all "in-line 60" and "2 Sided 60 x 32" shower doors
Compatible avec toutes les porte de douche en alcôve 60 et 2 côtés de 60 x 32

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Base Color / Couleur de la base 18 : White / Blanc
--	--	---


L
LEFT-SIDE CONFIGURATION
DRAIN CÔTÉ GAUCHE
 ASBL6032




R
RIGHT-SIDE CONFIGURATION
DRAIN CÔTÉ DROIT
 ASBR6032




TOP VIEW
VUE DE DESUS




FRONT VIEW
VUE DE FACE



TOP VIEW
VUE DE CÔTÉ



*Tolerance $\pm 1/4"$ / 6mm



Lucite

Note :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Weight / Poids
		MAX : 454 KG / 1000 LBS

